



記号	項目	仕上	改修仕上
ア	屋根	長尺片面カラー鉄板 #29 アスファルトルーフィング 22kg	【新設】 30° 1/4 鋼板 t0.35 特殊塗料 【既設】 下葺: 浸透: 47x71x14-207
イ	屋根	樹脂シート防水	【新設】 既存樹脂シート防水の上 ウレタン塗布防水
ウ	外壁	セラミックブロック 154x320 化粧目地積	【新設塗壁】 既存セラミックブロックの上 湿式外断熱工法 (EPS t75) 【既設】 既存モルタル補修
エ	外壁	セラミック陶板 打込	【新設塗壁】 既存セラミック陶板の上 湿式外断熱工法 (EPS t50)
オ	破風・鼻隠し	長尺カラー鉄板 #28	【新設】 30° 1/4 鋼板 t0.4 木下地は既存の上防炭剤塗布
カ	バルコニーテスリ	ユニットBL-T型 笠木 木下地 170x60 3/4-鉄板 #29	【既設】 手すり 【新設】 笠木: 既存の上SOP
キ	物干金物	アルミ製	【既設再利用】
ク	基礎	モルタル金ゴテ t15仕上	【新設】 A種押出法PF保温板3種tD t75 樹脂モルタル刷毛引き t15仕上
ケ	小屋裏換気口・臭突	プラスチック製 ベンチレーター t150 t0.4 周面塗装鉄板 又は FRP クレタン吹付 下地 t12板	【撤去】 既存臭突撤去
コ	集合煙突	軽量コンクリート製集合煙突 口400	軽量コンクリート製集合煙突 口400の上 高弾性塗膜防水材塗り
サ	アルミ製タラップ	アルミ製タラップ W-300 T.K式同等品	【新設】 SUS304 HL L=6,000 W=350 既存は撤去
シ	TVアンテナ受		【既設】
ス	室内換気口フード	プラスチック製	【新設】 アルミセルフード(φ100) 既存は撤去
セ	台所換気扇フード	プラスチック製	【新設】 アルミセルフード(φ150) 既存は撤去
ソ	床下換気孔	排気製 205x110 土田式又は同等品	【既設撤去】
タ	プロパン庫屋根	長尺片面カラー鉄板 #29 破風・鼻隠し: カラー鉄板 #28	【新設】 屋根: 長尺カラー鉄板 t0.35 雄掛け葺きの上SOP塗り 【既設】 破風・鼻隠し: 長尺カラー鉄板 t0.35の上SOP塗り
チ	プロパン交換点検口	薄し板φ18 0.P	【既設】
ツ	ポーチ	モルタル金ゴテ仕上 t30	【新設】 モルタル金ゴテ仕上 t30 既存は撤去
テ	便槽	モルタル金ゴテ仕上 t30	【既設】
ト	水道メーター		【既設再設置】 ※設備工事
ナ	ガスメーター		【既設再設置】 ※設備工事
ニ	ガス管		【新設】 ※設備工事
ヌ	電気メーター		【既設再設置】 ※設備工事
ネ	FFボイラー排気筒		【既設再設置】 ※設備工事
ノ	FFボイラー排気筒蓋		【既設撤去】 ※設備工事
ハ	テスリ	手摺: ユニットBL-T型	【既設】
ヒ	BSアンテナ		【既設】
フ	キャンテ	床面: 防水モルタル金ゴテ t30 側面: モルタル金ゴテ t15仕上	【既設】
ヘ	バルコニー壁	セラミック陶板	【新設】 既存セラミック陶板の上高弾性塗膜防水塗布仕上
ホ	バルコニー笠木	カラー鉄板 #28	【新設】 既存カラー鉄板 #28の上SOP仕上
マ	階段室壁・プロパン庫壁	セラミックブロック・セラミック陶板	【新設】 既存セラミックブロック・既存セラミック陶板の上高弾性塗膜防水塗布仕上
ミ	集合煙突立上り鉄板 雪割小屋根	カラー鉄板 #28	【新設】 30° 1/4 鋼板 t0.4
ム	棟番号	塗装	【新設】 0.P塗装
メ	アルミ製水切	アルミアルマイト	【新設】 アルミ製水切 W=120

※【既設】は既存のままとする
 樹脂サッシ新設部分を示す
 改修部を示す

【改修】立面図 1/100